

# 胃镜检查同意书

## 胃镜检查

胃镜检查是诊断发生在食道,胃,十二指肠的各类疾病  
(如胃癌,胃溃疡,十二指肠溃疡,食道炎)的最基本的疾病

## 注意事项

- 1) 应禁食8小时以上
- 2) 禁食的内容包括饮食,药品,口香糖等
- 3) 服用高血压药物的顾客,请在健康体检当日清晨,用最少量的水服用药物
- 4) 服用抗血栓剂(阿司匹林,波立维等)的顾客,请在健康检查3日前开始,停止服用。
- 5) 服用抗凝固剂(华法林纳片/华法林,肝磷脂等)的顾客,请向医院的主治医生咨询是否可以停用抗凝固剂。
- 6) 注射胰岛素或服用糖尿药物的顾客,从禁食开始时起,请中断注射或服用药物。

## 其它并发症

- 检查时因恶心、呕吐、咳嗽等动作导致食道口周围的水肿、发红、异物感、咽喉部疼痛。
- 检查数小时后出现腮腺肿大、且伴有疼痛和压痛。
- 偶而发生胃镜检查后大出血。

※胃内视镜检查时、如果发现可疑病灶需要做病理检查时、当即提取病灶组织送活检、  
不会另加说明、请予以理解。组织活检费及幽门螺旋杆菌检查费则另外收取。

请仔细阅读后,打 "V"

药物过敏	是	否
心脏病(心绞痛、心肌梗死、心律不齐)	是	否
青光眼	是	否
前列腺肥大症	是	否
肝炎/肝硬化(乙肝、丙肝、酒精肝等...)	是	否
服用过抗凝固剂(香豆素、华法林、阿司匹林)	是	否
呼吸道疾病(运动或休息时,严重的打鼾、睡眠呼吸综合症)	是	否
糖尿病	是	否
高血压	是	否
假牙	是	否
怀孕/有怀孕的可能性/哺乳	是	否
其它各种疾病及手术经历:( )	是	否

过去做胃镜的经历

手术病历

20 年 月 日

姓名: \_\_\_\_\_ 印

# 无痛内视镜检查申请书

## 无痛内视镜检查

无痛(清醒镇静)内视镜检查具有顾客在安静(睡眠)的状态下接受检查的优点，但同时还存在着概率极低的发生呼吸停止、低血压、心动过速等合并症。此外，也会有过敏反应，头晕、呕吐等现象。如果受检者对药物不敏感，可能会导致检查的不够充分。如有以上的现象时，迅速进行适当的措施来解决问题。胃镜检查是通过静脉注射麻醉药来诱导镇静状态(微麻或半麻状态)的检查，根据麻醉程度的不同，可能会出现一定概率的合并症。如果不属于非要做麻醉的情况，我们建议受检者做相对安全的一般胃镜或胃肠造影检查。

## 无痛内视镜检查 须知

- 通过静脉注射麻醉药使受检者达到镇静状态，虽有个体差异，但平均能够维持30分钟左右。
- 一般在**30分钟~1小时**内恢复意识的完全清醒，**偶尔会维持2小时以上**。
- **检查当日请勿驾驶、操作机器、运动、做重要决定和参加会议。**
- 个体差异使一些人对药物不敏感，则将无法诱导睡眠麻醉。

## 不能接受 胃镜检查的情况

- 各种原因导致的呼吸困难
- 各种呼吸道疾病(哮喘、慢性阻塞性肺病等)
- 各种心脏疾病
- 孕妇
- 慢性肝疾病(慢性肝炎、肝硬化等)
- 严重的打鼾、睡眠无呼吸症候群



※ 做无痛内视镜检查时，再次提醒以上内容，  
对个人意愿所导致的后果(包括私自开车所发生的事故)，  
本院不承担责任。

本人理解以上事实，并同意做无痛内视镜检查。

20      年      月      日  
姓名: \_\_\_\_\_ 印